

CMS4604NX Neuheit

Dolce Stil Novo

Einbau-Kompakt-Kaffeevollautomat, 45 cm, Dolce Stil Novo, Schwarzglas, Profileleisten in Edelstahl, 13 Getränke-Variationen, 4" TFT-Grafik-Farbdisplay + Klartextanzeige, Thermo-Karaffe, Cappuccino-Milchschaumer

EAN13: 8017709264376

ÄSTHETIK/BEDIENUNG:

Dolce Stil Novo Design

Schwarzglasfront mit Profileleisten in Edelstahl

4" TFT-Touch Guide Farbdisplay mit Klartextanzeige

Einfache und selbsterklärende Bedienung der Ikonen durch Touch Control-Bedienung

Programmuhr mit Auto-Start

Uhrzeitanzeige

FUNKTIONEN/BEDIENUNG:

13 Heißgetränke

50 Programm-Variationen

13 Mahlgradstufen

Mahlwerk mit Edelstahl-Temper

3 Kaffee Temperaturen

5 Kaffee Stärken-/Kaffee Aroma Extra leicht, leicht, mittel, kräftig, Extra kräftig

5 Wassermengen Klein/Espresso, mittel, lang, Extra lang, individuell

Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee

Regulierbarer Cappuccino – Milchaufschäumer, semiprofessionelle Schwenk-Dampfdüse

Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl mit Autoclean – System (geschirrspülergeeignet), regelbare Milchschaum – Konsistenz

Funktion Espresso-Tassenwärmer mit aktiver Beheizung

10 Programm-Memory für persönliche Heißgetränke - Kombinationen

Doppeltes Thermoblock-Heizsystem

Heißwasser - Funktion für Tee-/Heißgetränke

Heißwasser-/Dampfdüse schwenkbar

Funktion Pulverkaffee-/Kaffeebohnen

Kaffeebohnenbehälter 350 g

Kaffee pulverfach

Kaffeeauslauf höhenverstellbar (85 – 142 mm) mit 4 LED-Beleuchtungen

Restwasserschale

Kaffeesatzbehälter, herausnehmbar

Wasserbehälter 2,5 l, herausnehmbar

Wassermangelanzeige

Wasserhärtegrad einstellbar

Automatisches Entkalkungsprogramm

Pumpendruck 15 bar

Automatische Spülfunktion bei Aktivierung und Deaktivierung

Automatische Stand-by-Funktion und ENERGIESPARMODUS aktivierbar

Kindersicherung

Multilinguale Menüführung in 20 Sprachen: DE, IT, EN, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK, CN, CN traditional, AR

Teleskopschienensystem




TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1,35 kW

Spannung/Frequenz: 220-240 V /50/60 Hz ~ 1N

Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

Funktionen



Ausstattungsmerkmale

Sonderzubehör

- **CPR615NR** - Cassetto riscaldante nero, finitura rame
- **CPR615NX** - Cassetto riscaldante nero, finitura inox

Smeg Deutschland GmbH
Erika-Mann-Str. 57
80636 München
Tel.: +49 (0) 89 923348-0
Fax : +49 (0) 89 923348-19



CMS4604NX

Dolce Stil Novo

45 cm
black glass



Smeg Deutschland GmbH
Erika-Mann-Str. 57
80636 München
Tel.: +49 (0) 89 923348-0
Fax : +49 (0) 89 923348-19

